

BRÛLURE SIMPLE



Brûlure
Simple

Rougeur ou cloque inférieure à la moitié de la paume de la main de la victime

- **Refroidir** immédiatement à l'eau (15–20°C) pendant 10 à 20 min
- **Ne pas percer** les cloques
- **Protéger** avec un pansement stérile ou un film plastique propre non serré
- **Ne jamais** appliquer de glace directement

Demander un avis médical si :

- Vaccination antitétanique non à jour ou inconnue
- Brûlure chez un enfant ou un nourrisson
- Apparition de fièvre, de douleur persistante ou de rougeur

BRÛLURE GRAVE



Brûlure
Grave

Toute brûlure répondant à un des critères suivants est grave :

- **Localisation** : visage, cou, mains, articulations ou à proximité des orifices naturels
- **Aspect (profondeur)** : blanchâtre ou noirâtre, parfois indolore
- **Surface** : cloque ou rougeur dépassant la moitié de la paume de la main de la victime
- **Cause** : brûlure électrique ou chimique
- **Brûlure** étendue chez l'enfant ou le nourrisson

CONDUITE À TENIR FACE À UNE BRÛLURE



Pansement sur
Brûlure Simple



Refroidir

1. **Supprimer** la cause ou éloigner la victime
2. **Refroidir** immédiatement à l'eau (15–20°C) pendant 10 à 20 min
3. **Retirer** les bijoux et vêtements (**sans arracher s'ils collent à la peau**)
4. **Évaluer** la gravité (surface, localisation, aspect)

En cas de brûlure grave :

1. **Alerter** les secours (18, 15, 112, 114)
2. **Poursuivre** le refroidissement selon les consignes
3. **Installer** confortablement la victime
4. **Protéger** la brûlure (linge propre ou pansement non adhérent)
5. **Éviter** l'hypothermie (couvrir le reste du corps)
6. **Surveiller** la victime et transmettre les informations aux secours